

Stadt Wyk auf Föhr
Der Bürgermeister

08.05.09

An die Mitglieder
der Stadtvertretung
der Stadt Wyk auf Föhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der 9. Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Wyk auf Föhr am

Dienstag, dem 19.05.2009, um 19:30 Uhr, im Sitzungssaal der Amtsverwaltung

lade ich ein.

Tagesordnung

öffentlicher Teil

- 1 . Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 . Namentlicher Aufruf, Verpflichtung und Einführung eines Stadtvertreters in seine Tätigkeit
- 3 . Wahl des 1. Vertreters des Bürgermeisters
- 4 . Vereidigung und Amtseinführung des 1. stellvertretenden Bürgermeisters
- 5 . Anträge zur Tagesordnung
- 6 . Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung
- 7 . Bericht des Bürgermeisters
- 8 . Bericht der Ausschussvorsitzenden
- 9 . Einwohnerfragestunde
- 10 . Anträge und Anfragen
- 10.1 Antrag der CDU-Fraktion zu prüfen, ob es durch Errichtung eines Blockheizkraftwerkes möglich ist, den Energiebedarf der städtischen Liegenschaften, insbesondere für das AquaFöhr, selbst zu erzeugen.

Aushang:

10.2 Antrag der KG-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, einen Ideenwettbewerb zur architektonischen Planung der Neugestaltung der Fußgängerzone auszuloben.

11 . Anregungen und Beschwerden

12 . Ausschussumbesetzungen

13 . Durchführungsplan Nr. 2 und Bebauungsplan Nr. 45 der Stadt Wyk auf Föhr für das Gebiet umgrenzt von Fasanenweg, Waldstraße, Badestraße und städtischem Grünstreifen hier: Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet des künftigen Bebauungsplanes Nr. 45

B.E.: StVin Dr. Ofterdinger-Daegel

Vorlage: Stadt/001561/1

nicht öffentlicher Teil

14 . Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung

15 . Anträge und Anfragen

16 . Bericht des Bürgermeisters

17 . Kooperationsvertrag mit dem Verein "Föhrer Impulse"

Vorlage: Stadt/001745/1

18 . Planung eines B-Plan-konformen Gebäudes auf dem Minigolfgelände

Mit freundlichen Grüßen
gez. Heinz Lorenzen
Bürgermeister

Veröffentlicht:

Tag des Anschlags:
abzunehmen am: 20.05.09

Tag der Abnahme: _____

(LS) _____

(LS) _____